

*Revestimientos de
policarbonato B-s1,d0
a prueba de impactos*

CATÁLOGO 2015

CATÁLOGO 2015

CARBO IMPACT

CARBOIMPACT

Los Revestimientos Carboimpact a prueba de impactos están especialmente diseñados para la decoración y protección mural más exigente.

Fabricados con Policarbonato Carboimpact B-s1, d0 de alto rendimiento, los Revestimientos Carboimpact cumplen con todas las exigencias funcionales, legales y estéticas para su aplicación en cualquier tipo de edificio donde las paredes sufren impactos, rozaduras y continuos desgastes.

Gracias a sus especiales características y cualidades, es la mejor opción para mantener una imagen limpia en el tiempo, evitando cualquier gasto de mantenimiento.

*Las paredes transmiten imagen
Proteja sus paredes
Proteja su imagen*



RESISTENCIA

*Duro, resistente y duradero
Resiste todo tipo de impactos y rozaduras,
permaneciendo inalterable en el tiempo.
Con policarbonato se fabrican cristales de
blindaje, escudos de protección antidisturbios
y cascos de moto.*

B-S1,D0

*Atóxico e ignífugo B-s1,d0
Cumple con todos los requisitos legales,
estéticos y funcionales para su aplicación
en edificios de Uso Hospitalario.*

PVC FREE

*Libre de PVC y resinas vinílicas
por lo que en combustión no libera ácido
clorhídrico, dioxinas, furanos y metales pesados.
En el 80% de los incendios, las víctimas lo son
por asfixia, no por quemaduras
No contaminante, reciclable 100%*

COLORES

*Disponible en cualquier RAL
Colores sólidos con tintado en masa.
Juntas disponibles en distintos
colores y acabados*

SIN CÁMARAS

*Encolado directamente a la pared
No crea cámaras de aire entre paramento y
revestimiento evitando la acumulación de gérmenes
y bacterias imposibles de tratar, como ocurre en
las instalaciones de HPL fijadas por rastreles.*

HIGIÉNICO

*Limpeza e higiene por encima de la Norma
Material de poro cerrado, sencillo y fácil de limpiar
La suciedad no se adhiere.
Resiste todos los productos habituales de limpieza.
Indicado para quirófanos y salas limpias.*

CARBOIMPACT

Placas

Tamaño estándar de las placas:

2600 x 1250 mm

Espesor: 1,7 mm

Disponible en medidas especiales

Posibilidad de cualquier color RAL

Color estándar : Gris Perla

Gris Perla

Remates, juntas y rodapiés

Juntas de entrecalle:

Disponibles en más de 200 colores y también acabados madera y metalizados

Color estándar negro

Ancho junta a la vista a partir de 4 mm

Remate superior:

Distintas opciones, cualquier monocolor o metalizado. Perfil a la vista:

Rectangular 5 mm (Ref.:1755)

Redondeado 3 mm (Ref.: 2609)

Rodapié:

Posibilidad de colores y acabados

Color estándar negro

Ancho 50 mm, Espesor 0,8 mm

Ancho a la vista una vez instalado 20-30 mm

Inserciones Decor

Disponibles en más de 200 colores y acabados:

- monocolor
- acabados madera
- metalizados

Aportan color y diseño a su revestimiento, además de posibilitar la personalización.

Espesor rectángulos 2 mm

Decor

Freewall

Decor
Freewall

Decor Freewall es el revestimiento de configuración libre con inserciones Decor, con el que poder afrontar cualquier proyecto de interiorismo creativo. Diseñe sin límites, las formas, los formatos, los colores, sus combinaciones, elija acabados monocolor, metalizados o imitación madera hasta para las juntas y proyecte espacios relevantes, de alta decoración. Además Freewall cuenta con todas las características y prestaciones de los revestimientos Carboimpact.

CARBOIMPACT

Carboimpact
Decor
Freewall







CARBOIMPACT



*Revestimiento Decor Freewall
combinado con inserciones
Decor en maderas, negro y
grises.*



Revestimiento Decor Freewall de diseño libre con luminaria integrada instalado en los palcos Vip del estadio Santiago Bernabéu.






Decor
Freewall

CARBOIMPACT

*Freewall permite tantos
diseños como Vd. sea capaz de
imaginar. Soñar espacios
relevantes es sencillo...
Ahora crearlos, también.*



The image shows a wall panel with a wood-grain texture in a dark brown color. The panel is part of a larger wall system, with a light gray section visible to the right. The text 'Decor Standarwall' is overlaid on the bottom left of the wood-grain section.

Decor

Standarwall

CARBOIMPACT

Decor
Standarwall

Decor Standarwall de Carboimpact es un revestimiento modular compuesto por módulos pre-establecidos, que permite combinarlos a su gusto, para diseñar revestimientos originales y vanguardistas de forma fácil y sencilla, y con todas las prestaciones de un revestimiento Carboimpact.

CARBOIMPACT

Decor
Standarwall





CARBOIMPACT

Los revestimientos Decor Standarwall ofrecen soluciones altamente creativas y muy sencillas de proyectar mediante la repetición de patrones.



CARBOIMPACT



Ejemplo de instalación Decor Standarwall en el Nuevo Centro de Discapacitados de Fuerteventura.



CUBIC

De estética sencilla y elegante la línea Cubic se aplica a los revestimientos de HPL compactos, pero con grandes ventajas frente a ellos: Se encola directamente a pared, sin rastreles, por lo que no se crean cámaras entre revestimiento y paramento, imposibles de limpiar, auténticos focos de suciedades y bacterias, todo un contrasentido en hospitales. Tintado en masa, no descascarilla ante fuertes impactos, conservando siempre su aspecto inalterable en el tiempo. Permite el plegado de esquinas, sin accesorios.

CARBOIMPACT

CUBIC





CUBIC

CARBOIMPACT

Revestimiento de diseño tradicional, y a la vez vanguardista, con juntas verticales y con todas las prestaciones de un revestimiento Carboimpact.





Zen

Carboimpact

Diseño limpio y gran pureza de líneas, al servicio de sus necesidades de hoy y de las de mañana. Gracias al sistema de modulación por bandas, la línea Zen permite adaptar el revestimiento a la altura deseada. Si en un futuro necesita subir su altura, bastará con añadir otra banda. Cuenta con todas las características y prestaciones de los revestimientos Carboimpact.





Zen



Zen

Este sistema permite elegir entre 2 anchos de banda: 62 o 41 cm, lo que permite elevar el revestimiento hasta casi cualquier altura, sin sobrantes ni desperdicios de material.





CARBOIMPACT



Ejemplos de revestimiento parcial de pared. Si fuese preciso crecer en altura bastaría con añadir una nueva banda y otra junta para cerrar la instalación.



QUIRO

HERMETIC

*Revestimientos Carboimpact Hermetic, por encima de la Norma.
Los revestimientos Carboimpact sistema Hermetic, garantizan la máxima resistencia y durabilidad en salas limpias y quirófanos. Gracias al sellado de juntas y al poro cerrado del material, la seguridad está garantizada.*



CARBOIMPACT

QUIRO
HERMETIC




Especialmente diseñada para aquellas zonas que requieren la máxima higiene, seguridad y resistencia, como por ejemplo:

*Quirófanos y Salas limpias
Industria alimentaria
Salas de despiece o manipulado
Cámaras de frío y congelado
Laboratorios
Cocinas industriales*

Zócalos

Si observa desperfectos en las paredes que se localizan por debajo de 1,20m no lo dude, la solución es un zócalo. Carboimpact le ofrece múltiples soluciones basadas en sus revestimientos Decor, Cubic y Zen, y para las zonas limpias los zócalos con junta sellada Quiro-Hermetic





CARBOIMPACT



Zócalos



Bandas

¿Cuántas veces vamos a pintar una y otra vez el mismo pasillo?

Hay veces que cuando se acaba de pintar no se nota. Los impactos, rasguños y suciedades al poco tiempo vuelven a aparecer.

Las bandas de protección son la solución eficaz y económica para proteger con las máximas garantías aquellas paredes en las que los desgastes y suciedades se localizan repetidamente a una altura muy concreta.



Bandas



Las bandas son muy útiles para proteger del respaldo de las sillas en las zonas de espera, para mantener intactas las paredes del interior de las consultas o para proteger la parte inferior de las hojas de las puertas.

En residencias de tercera, instaladas entre el pasamanos y el rodapié del suelo, se evita el roce de las sillas de ruedas y de los carritos de limpieza, protegiendo de los desgastes propios del uso del edificio.





Impact
resistant

B-s1,d0
Euro-class
Fire Reaction

**PVC
FREE**

Encolar
y listo!!

CARBOIMPACT

Revestimientos a prueba de Impactos
Policarbonato B-s1,d0

© 2014 Carboimpact S.L.
Tel.: +34 649830244
carboimpact@gmail.com

Expertos en revestimientos